



hollueco 

Die ökologische Produktlinie von hollu.

NACHHALTIGE REINIGUNG & HYGIENE

 **EDUCLEAN**
HYGIENE MIT METHODE

so geht sauber.


hollu



WÄSCHEREINIGUNG & -PFLEGE

hollueco Basiswaschmittel Pulver



- Umweltschonendes Basiswaschmittel
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheits-schonend bewertet
- Garantiert höchste Farbtreue, da keine optischen Aufheller und Bleichmittel enthalten sind
- Zur Kombination mit hollueco Fleckenspray bei Buntwäsche und hollueco Fleckensalz bei Weißwäsche

Reichweite: 9 kg reichen für ca. 73 Maschinenfüllungen. Bei mittlerer Wasserhärte und normaler Verschmutzung mit Dosierung „nur Hauptwäsche“.

5550	Karton	9 kg
------	--------	------

hollueco Basiswaschmittel Flüssig



pH = 10
im Konzentrat

- Alltemperaturwaschmittel für Weiß- und Buntwäsche
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheits-schonend bewertet
- Garantiert höchste Farbtreue, da keine optischen Aufheller und Bleichmittel enthalten sind
- Zur Kombination mit hollueco Fleckenspray bei Buntwäsche und hollueco Fleckensalz bei Weißwäsche
- Beugt Knötchenbildung vor

Reichweite: 4 L reichen für ca. 66 Maschinenfüllungen. 10 L reichen für ca. 166 Maschinenfüllungen. Bei mittlerer Wasserhärte und normaler Verschmutzung mit Dosierung „nur Hauptwäsche“.

5551	Karton	2 x 4 L
5552	Kanister	10 L

hollueco Fleckenspray



pH = 8
im Konzentrat

- Zur Fleckentfernung bei Weiß- und Buntwäsche, sowie textilen Oberflächen
- Auf Basis besonders umweltverträglicher Rohstoffe
- Löst schnell und gründlich Schmutz- und Schweißbränder, sowie fett- und ölhaltige Flecken aller Art
- Textilschonend

Dosierung: unverdünnt

5553	Karton	2 x 1 L
------	--------	---------

hollueco Fleckensalz



- Zusatzmittel bei starken bleichbaren Verfleckungen durch Rotwein, Obst, Fruchtsaft, Sugo, Sauce, Tee und Kaffee
- Auf Basis von Aktivsauerstoff
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheits-schonend bewertet
- Baukasten-System – Kombination mit einem Basiswaschmittel
- Zugabe zur Hauptwäsche

Dosierung: Angaben in ml / 4 - 5 kg Trockenwäsche
bei 30 - 60°C: 40 ml
bei 60 - 95°C: 20 ml

5625	Eimer	3 kg
5623	Eimer	9 kg
5616	Sack	20 kg

GLÄSER-, GESCHIRR- & KÜCHENREINIGUNG

hollueco Geschirr- & Gläser-Reiniger FH



pH = 14
im Konzentrat



- Auf Basis von besonders umweltverträglichen Rohstoffen
- Für alle Wasserhärten geeignet, auch speziell für Hartwasserbedingungen
- Schont Geschirr- und Glasoberflächen
- Chlor-, NTA- und phosphatfrei
- Nicht geeignet für Aluminium und Buntmetalle

Dosierung: Automatische Dosierung. Dosierung der Wasserhärte anpassen.

5722	Kanister	10 L
5631	Kanister	24 kg
5632	Fass	250 kg

hollueco Geschirr- & Gläser-Reiniger FW



pH = 14
im Konzentrat



- Auf Basis von besonders umweltverträglichen Rohstoffen
- Für Weich- bzw. Mittelhartwasserbedingungen geeignet
- Schont Geschirr- und Glasoberflächen
- Chlor-, NTA- und phosphatfrei
- Nicht geeignet für Aluminium und Buntmetalle

Dosierung: Automatische Dosierung. Dosierung der Wasserhärte anpassen.

5723	Kanister	10 L
5637	Kanister	23 kg
5638	Fass	250 kg

hollueco Geschirr-Reiniger PAW Konzentrat



- Auf Basis von besonders umweltverträglichen Rohstoffen
- Trotz umweltschonender Zusammensetzung maximale Reinigungswirkung
- Chlor-, NTA- und phosphatfrei
- Für alle Wasserhärten geeignet
- Nicht geeignet für Aluminium und Buntmetalle

Dosierung: Automatische Dosierung. Dosierung der Wasserhärte anpassen.

5559	Karton	4 x 4,8 kg
------	--------	------------

hollueco Glanzrockner F2



pH = 2
im Konzentrat



- Besonders umweltschonender, saurer Glanzrockner für gewerbliche und Haushalts-Geschirrspülmaschinen
- Verhindert Kalkablagerungen
- Verleiht dem Geschirr einen hohen Glanz
- Parfümfrei
- Für alle Wasserhärten geeignet

Dosierung: Gewerbliche Spülmaschinen: Automatische Dosierung, Dosierung der Wasserhärte anpassen. Haushaltsspülmaschinen: in den Dosierbehälter der Maschine einfüllen.

5609	Karton	2 x 1 L
5721	Kanister	10 L
5602	Kanister	20 kg
5603	Fass	220 kg

hollueco Glanzrockner F7



pH = 7
im Konzentrat



- Besonders umweltschonender, neutraler Glanzrockner
- Verleiht dem Geschirr einen hohen Glanz
- Parfümfrei
- Für niedrige Wasserhärten geeignet

Dosierung: Automatische Dosierung. Dosierung der Wasserhärte anpassen.

5720	Kanister	10 L
5600	Kanister	20 kg

hollueco Geschirr-Reiniger Pulver



- Besonders umweltschonender Geschirr-Reiniger
- Von „die umweltberatung“ als umwelt- und gesundheits-schonend bewertet
- Entfernt mühelos alle hartnäckigen Verschmutzungen
- Mit Glaskorrosionsschutz
- Chlor-, NTA-, phosphat- und parfümfrei
- Nur bedingt geeignet für Aluminium und Buntmetalle

Dosierung: 20 - 30 g / Maschinenfüllung. Dosierung der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad anpassen.

5563	Karton	10 x 1 kg
------	--------	-----------

hollueco Handspülmittel



pH = 6
im Konzentrat



- Hochkonzentriert
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Auf Basis von besonders umweltverträglichen Rohstoffen wie Zuckertensiden
- Parfümfrei und hautschonend, mit Aloe Vera

Dosierung: in ml / L Wasser
Normale Verschmutzung: 0,4 ml
Starke Verschmutzung: 0,8 ml

5564	Karton	2 x 1 L
5591	Kanister	10 L

hollueco Multi-Tabs



- All-in-One Produkt
- Vereint Reiniger, Klarspüler, Salz, Glasschutz, Edelmetallglanzschutz, Silberschutz sowie Reinigungsverstärker in einem Tab
- Einfache Handhabung und Dosierung
- Chlor- und phosphatfrei
- Wasserlösliche Folie löst sich zu 100% rückstandsfrei auf

Dosierung: 1 Tab / Maschinenfüllung

5645	Karton	100 Stk.
------	--------	----------

hollueco Fettlöser



pH = 14



- Stark alkalischer, gebrauchsfertiger Fettlöser
- Löst stark eingebrannte Fett- und Bratenrückstände mühelos
- Optimale Haftung auf senkrechten Flächen durch erhöhte Viskosität – dadurch wird die Einwirkzeit verlängert und das Reinigungsergebnis verbessert

Dosierung: unverdünnt

5622	Karton	2 x 1 L
5572	Karton	6 x 1 L
5571	Kanister	10 L

BODENREINIGUNG & -PFLEGE



hollueco Bodenreiniger TF



pH = 9
im Konzentrat



- Tensidfreier Reiniger speziell für Atmosphärenverschmutzungen
- Die Wiederanschmutzung wird reduziert
- Vergrauungen bei porösen Belägen werden verhindert und eine lang anhaltende natürliche Optik sichergestellt
- Trocknet schlierenfrei
- Bei kurz- und hochflorigen Textilien zur Fleckentfernung sowie zur großflächigen Sprühextraktion

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Tägliche Unterhaltsreinigung
manuell: 75 ml
maschinell 200 - 300 ml
Zwischenreinigung: 1 L

2759	Karton	6 x 1 L
2760	Kanister	10 L

hollueco Unterhaltsreiniger Feinstein



pH = 11
im Konzentrat



- Reiniger mit hervorragender Öl- und Fettlösekraft, auch bei stark beanspruchten Flächen
- Speziell für poröse Materialien entwickelt
- Dringt in Mikroporen ein und löst den Schmutz schnell und gründlich

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
normale Verschmutzung:
manuell: 20 - 50 ml
maschinell: 50 ml
hartnäckige Verschmutzung:
50 - 100 ml

2757	Karton	6 x 1 L
2758	Kanister	10 L

hollueco Automatenreiniger



pH = 10
im Konzentrat



- Speziell für Atmosphären- und Fettverschmutzungen
- Automatenanwendung mit hoher Flächenleistung
- Schnelle Wirkung trotz kurzer Kontaktzeit
- Gutes Netzverhalten sichert einen ganzflächigen Schmutzabtrag und verbessert damit das Reinigungsergebnis
- Auch für nicht alkalibeständige Beläge geeignet (Kautschuk, Linoleum etc.)

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Unterhaltsreinigung: 50 ml
Zwischen- & Intensivreinigung:
100 ml

5617	Karton	6 x 1 L
5569	Kanister	10 L

hollueco Wischpflege



pH = 8
im Konzentrat



- Wischpflege mit wasserlöslichen Polymeren zur Reinigung und Pflege ohne Schichtaufbau
- Löst fettige Verschmutzungen bei gleichzeitiger Pflege
- Trocknet schlieren- und streifenfrei
- High-Speed-Methode ist zum Verdichten der wasserlöslichen Polymere ideal
- Im laufenden Betrieb können Gehstraßen und punktuelle Verschmutzungen mittels Cleanern rasch entfernt werden

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Unterhaltsreinigung:
manuell: 20 - 50 ml
maschinell: 100 ml
Cleanern: 3,3 L (1:3)
Einmalige Einpflege: 1:10-1:5
Zwischenreinigung: 1 L (1:10)

5568	Karton	6 x 1 L
5567	Kanister	10 L

hollueco Grundreiniger



pH = 10
im Konzentrat



- Grundreiniger mit Umweltzeichen für alle Belagsarten
- Zur Entfernung von Beschichtungen wie z.B. hollueco Beschichtung, Linodur und Titan
- Sehr materialschonend

Dosierung: in L / 10 L Lösung
1:10
In hartnäckigen Fällen bis 1:1

5611	Kanister	10 L
------	----------	------

hollueco Beschichtung



pH = 8



- Nachhaltige Allround- / Universalbeschichtung
- Seidenmatte Optik

Dosierung: unverdünnt

5612	Kanister	10 L
------	----------	------

hollueco Teppich-Shampoo



pH = 7
im Konzentrat



- Spezialkonzentrat zum Shampooieren von textilen Belägen bei intensivsten Fettverschmutzungen
- Kristalline Rückstände mit gebundenem Schmutz können nach vollständiger Auftrocknung einfach abgesaugt werden
- Besteht aus besonders umweltverträglichen Rohstoffen

Dosierung: in L / 10 L Lösung
1 L (1:10)

5570	Karton	6 x 1 L
5615	Kanister	10 L



OBERFLÄCHEN- & GLASREINIGUNG

hollueco Universalreiniger



pH = 10



- Gebrauchsfertiger Reiniger mit breitem Einsatzgebiet
- Optimale Haftung und Verlängerung der Einwirkzeit auf senkrechten Flächen durch Schaumbildung – das Reinigungsergebnis wird verbessert und die Aerosolbildung verringert
- Universeller Einsatz, auch für Überkopfanwendungen geeignet
- Nicht geeignet für Plexiglas und Polycarbonat

Dosierung:
unverdünnt

5577	Karton	6 x 1 L
5576	Kanister	10 L

hollueco Cremereiniger



pH = 10



- Hervorragende Reinigungsleistung durch Abrasivität, selbst bei starken Verschmutzungen, Verkrustungen und Eingebrauntem bei maximaler Materialschonung
- Die Oberfläche wird dank fein vermahlener Abrasivstoffe nicht zerkratzt
- Nicht für weiche, empfindliche, sehr glatte und glänzende Kunststoffoberflächen geeignet
- Ideal im Küchen- und Sanitärbereich

Dosierung:
unverdünnt

5580	Karton	6 x 1 L
5579	Kanister	10 L

hollueco Universalreiniger Konzentrat



pH = 10
im Konzentrat



- Manuell einsetzbarer Reiniger mit universellem Einsatzgebiet und höchster Materialschonung
- In Anlehnung an DIN EN ISO 22088 geprüft auf umgebungsbedingte Spannungsrisssbildung (ESC)
- Somit für sämtliche wasserbeständige Oberflächen sowie empfindliche Kunststoffe wie z.B. Plexiglas geeignet
- Stark schäumend

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
je nach Verschmutzung:
normal: 20 - 50 ml
stark: 100 - 150 ml

5582	Karton	6 x 1 L
5581	Kanister	10 L

hollueco Glasreiniger



pH = 10



- Gebrauchsfertiger Glasreiniger
- Für kleinere Fenster- und Glasflächen z.B. Vitrinen, Spiegel
- Trocknet rasch und streifenfrei
- Frei von Ammoniak – somit problemlos bei Fenstern mit Holzrahmen verwendbar, ohne zu Verfärbungen des Holzes zu führen
- Nicht für Plexiglas und Monitore geeignet

Dosierung:
unverdünnt

5573	Karton	6 x 1 L
5573	Kanister	10 L

hollueco Glasreiniger Konzentrat



pH = 10
im Konzentrat



- Konzentrierter Glasreiniger zur mühelosen Reinigung mit Einwascher und Abzieher
- Für größere Glasflächen, Spiegel etc.
- Trocknet rasch und streifenfrei
- Frei von Ammoniak – somit problemlos bei Fenstern mit Holzrahmen verwendbar, ohne zu Verfärbungen des Holzes zu führen
- In korrekter Verdünnung für Plexiglas geeignet

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
Normale Verschmutzung: 20 - 50 ml
Starke Verschmutzung: 100 ml

5574	Kanister	10 L
------	----------	------

WASCHRAUMHYGIENE & SANITÄRREINIGUNG



hollueco San F3 Sensitiv



pH = 3
im Konzentrat



- Konzentrierter Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung auf allen säurebeständigen Oberflächen
- Entfernt leichtere Kalk-, Urinstein- und Rostablagerungen etc.
- Maximale Materialschonung auf Kunststoffen und Armaturen (enthält Korrosionsinhibitoren)
- Bewirkt einen Abperleffekt

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
WC und Pissoir: unverdünnt
Wandfliesen, Bodenflächen: 40 - 60 ml

5586	Karton	6 x 1 L
5585	Kanister	10 L

hollueco San F7 Universalreiniger



pH = 7
im Konzentrat



- Konzentrierter Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung
- Für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. Marmor geeignet
- Keine Wirkung bei mineralischen Verschmutzungen (Kalk, Rost etc.)
- Wasseranziehende Wirkung erleichtert die Folgereinigung

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
20 - 50 ml

5588	Karton	6 x 1 L
5587	Kanister	10 L

hollueco WC-Reiniger F1



pH = 1
im Konzentrat



- Dickflüssiger WC-Reiniger für säurebeständige Oberflächen
- Zur Entfernung hartnäckiger Kalk-, Urinstein- und Rostablagerungen etc.
- Optimale Haftung und Verlängerung der Einwirkzeit auf senkrechten Flächen aufgrund hoher Viskosität
- Hydrophile (wasseranziehende) Wirkung erleichtert die Folgereinigung

Dosierung: in ml / 10 L Lösung
WC und Pissoir: unverdünnt
Wandfliesen und Bodenflächen: ca. 30 - 60 ml

5590	Karton	6 x 1 L
5589	Kanister	10 L